

Skupština Crne Gore  
 Broj:00-56/18-89/1  
 Mjesto i datum: Podgorica, 17. april 2018. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Skupština Crne Gore dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Skupština Crne Gore	Lice za davanje informacija: Marija Vulić
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 10/ <b>Vuka Karadžića br. 2</b>	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02017482
Telefon: 020/404-552	Faks: -
E-mail adresa: <a href="mailto:marija.vulic@skupstina.me">marija.vulic@skupstina.me</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.skupstina.me">www.skupstina.me</a>

**II Predmet nabavke:**

- robe  
 usluge  
 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka materijala za potrebe održavanja objekta.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi **2.000,00 €**.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Električni pneumatski čekić	<p>Električni pneumatski čekić SDS+79  <b>GBH 2-24 DRE BOSCH</b> ili ekvivalent                      -Nominalna snaga: min. <b>790 W</b>                      -Energija udarca: maks. 2,7 J</p> <p>-Težina: min. 2,8 kg                      -Dužina min. 367 mm                      -Visina: min. 210                      -Prihvata alata - <b>SDS+</b>                      -Dimenzije bušenja                      -Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama 4 – 24 mm                      -Optimalno područje primjene u betonu sa hamer burgijama 6 – 14 mm                      Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm                      Maks. prečnik bušenja u drvetu 30 mm</p> <p>-Desni i lijevi smjer obrtanja                      -Elektronika                      -Bezbjednosna spojnica</p>	kom	1
2	Ubodna šega	<p>Ubodna šega/testera CJ110MV  <b>Hitachi</b> ili ekvivalent                      Ubodna testera sa 4 položaja siječenja koji povećavaju efikasnost siječenja i omogućavaju korisniku da izabere adekvatan rez na osnovu vrste materijala ili primjene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.8 amp motor</li> <li>• Promjena testerice bez upotrebe alata</li> <li>• Led svijetlo</li> <li>• Snažan ventilator gura piljevinu i ostatke rezanja i obezbjeđuje bolju vidljivu površinu</li> <li>• Elektronska kontrola brzine održava konstantan broj pomjeraja testerice bez obzira na opterećenje alata</li> <li>• Lock – on mogućnost zaključavanja omogućava korisniku da kontroliše brzinu i olakšava rad</li> </ul>	kom	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijumsko niklovano postolje pruža stabilnost tokom siječenja i sprječava grebanje radne površine tokom upotrebe</li> <li>Osnovna ploča se može iskositi 45 stepeni na desno i lijevo</li> <li>Meka, patentirana guma kojom je pokriven alat apsorbuje vibracije, sprječava proklizavanje i pruža maksimalnu kontrolu</li> <li>Zakrivljena D -oblik ručica omogućava sigurno držanje</li> <li>Min. radijus siječenja od 25 mm</li> <li>Ugao platforme na lijevo / desno 45 °</li> <li>Snaga 720 W</li> <li>Dužina hoda od 26 mm</li> <li>Brzina u praznom hodu 850 – 3000 pomjeraja / min</li> <li>Težina 2,2 kg</li> </ul>		
3	Garnitura šrafčigera – ravnih 5/1	Garnitura ravnih/pljosnatih šrafčigera pak 5/1 <b>Unior</b> 606CS5TBI UNIOR ili ekvivalent	<b>pak</b>	1
4	Garnitura šrafčigera 5/1 PH-PZ	Garnitura šrafčigera pak 5/1 608 CS5 TBI <b>Unior</b> ili ekvivalent	<b>pak</b>	1
5	Garnitura dugih imbus	Garnitura dugih imbus ključeva s kuglom na plastičnom stalku - 220/3SLPH <b>Unior</b> ili ekvivalent	<b>kom (garnitura)</b>	1
6	Garnitura finih turpija za metal	Garnitura finih turpija za metal 200mm 5/1 76	<b>kom (garnitura)</b>	1
7	Garnitura turpija za drvo	Garnitura turpija za drvo 200mm 3/1 <b>Erba</b> ili ekvivalent	<b>kom (garnitura)</b>	1
8	Bravarski čekić	Bravarski čekić 250gr 812 <b>Unior</b> ili ekvivalent, karbonski čelik	<b>kom</b>	1
9	Bravarski čekić	Bravarski čekić 500gr 812 <b>Unior</b> ili ekvivalent	<b>kom</b>	1
10	Blanja	Blanja P20SF 650W 82 mm <b>Hitachi</b> ili ekvivalent -Jednostavno podesavanje dubine blanjanja	<b>kom</b>	1

		-Praktičan držač kabela -Soft grip ručka -Noževi sa dvije oštrice -Širina blanjanja - 82 mm		
11	Metar	Petometar <b>5m</b> 710p <b>Unior</b> ili ekvivalent -Kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom. -Sa kočnicom i šnalom	kom	1
12	Garnitura vilasto-okastih ključeva 17/1	Garnitura kratkih vilasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CB, <b>6-22/17 Unior</b> ili ekvivalent (17 komada u setu)	pak/set	1
13	Višenamjenska ljepljiva traka	TRAKA LJEPLJIVA Extra Power Universal srebrna <b>TESA</b> ili ekvivalent višestruka upotreba; za brze popravke, ojačavanje, pričvršćivanje, grupisanje, označavanje; otporna na vremenske uslove; cijepa se rukom; jaka snaga lijepljenja, prijanja na sve površine Dimenzija: 50 mm x 25 m Boja: srebrna	kom	3
14	Garnitura burgija HSS DIN 338	Garnitura burgija za metal HSS DIN 338 19/1 <b>BOSCH</b> ili ekvivalent (cobalt legura)	kom (garnitura)	1
15	Garnitura burgija SDS+ 5/1	Garnitura burgija SDS+ <b>Keil</b> ili ekvivalent	kom (garnitura)	1
16	Skalpel	Skalpel 18mm x 6 noževa <b>Stanley FatMax</b> ili ekvivalent	kom	1
17	Rezervni nožići za skalpel	Rezervni nožići za skalpel 18x0.64 set 8/1	kom (set)	1
18	Kliješta za cijevi 1 1/2" ravna 480/6 lakirana	Kliješta za cijevi 1 1/2" ravna 480/6 lakirana <b>UNIOR</b> ili ekvivalent	kom	1
19	Univerzalna kliješta	Univerzalna kliješta 300mm 447/6 hormirana <b>UNIOR</b> ili ekvivalent	kom	1
20	Bonsek	Bonsek/Testera za metal 300mm <b>Bahco</b> ili ekvivalent	kom	1
21	List za bonsek	List za bonsek 300mm/24Z Bi-metal <b>Bahco</b> ili ekvivalent	kom	5
22	Šega	Šega 400mm PrizeCut <b>Bahco</b> ili ekvivalent	kom	1



23	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica GWS 7-115 <b>Bosch</b> ili ekvivalent -Nominalna snaga 720 W -Broj obrtaja u praznom hodu 2800-11000 o/min -Prečnik diska 115 mm	kom	1
24	Brus za inoks	Brus za inoks XT38 115x1x22 PRO <b>Rhodium</b>	kom	5
25	Lamelni brus	Lamelni brus LGZF 1 115x22 G80 PRO <b>Rhodium</b>	kom	3
26	Izolir traka bijela	Izolir traka bijela 20mx19mm <b>Tesa</b> ili ekvivalent	kom	1
27	Izolir traka plava	Izolir traka plava 20mx19mm <b>Tesa</b> ili ekvivalent	kom	1
28	Izolir traka crvena	Izolir traka crvena 20mx19mm <b>Tesa</b> ili ekvivalent	kom	2
29	Izolir traka žuto-zelena	Izolir traka žuto-zelena 20mx19mm <b>Tesa</b> ili ekvivalent	kom	1
30	Univerzalni vijak ZN – zaobljena glava	Univerzalni vijak 4.5x25 ZN 100/1	pak	2
31	Univerzalni vijak 4.5x20	Univerzalni vijak 4.5x20 100/1	pak	2
32	Univerzalni vijak 4x40	Univerzalni vijak 4x40 100/1	pak	2
33	Univerzalni vijak 5x90/60	Univerzalni vijak 5x90/60 100/1	pak	1
34	Univerzalni vijak 6x25	Univerzalni vijak 6x25 100/1	pak	1
35	K+D PU Ljepilo i kit Bijeli	Ljepilo i kit za spoljašnju i unutrašnju upotrebu 310ml – BIJELI, <b>Soudaflex 40FC</b> ili ekvivalent	kom	3
36	K+D PU Ljepilo i kit Crni	Ljepilo i kit za spoljašnju i unutrašnju upotrebu 310ml – CRNI, <b>Soudaflex 40FC</b> ili ekvivalent	kom	5
37	K+D PU Ljepilo i kit Braon	Ljepilo i kit za spoljašnju i unutrašnju upotrebu 310ml – BRAON, <b>Soudaflex 40FC</b> ili ekvivalent	kom	3
38	Pištolaž za silikon	Pištolaž za silikon <b>WOMAX</b> ili ekvivalent - Profesionalni, visokog kvaliteta - Za sve tipove kartuša zapremine 310 ml - Aluminijsko tijelo - Drška od legiranog cinka	kom	1

39	Motalica	MOTALICA 25M PP/J 3X1.5 PVC 4X250V MT250A SA TERMIČKOM ZAŠTITOM Kabl: H05VV-F Presjek (mm2): 3x1,50 Napon: 4x250V Dužina: 25m Materijal: PVC Boja: Crna	kom	1
40	Guma za otčepljavanje	Guma za otčepljavanje fi 150mm sa drvenom drškom	kom	1
41	Vakuum guma za otpušavanje	Vakuum guma za otpušavanje fi 14cm	kom	1
42	Dozer	Dozer za tečni sapun dupli 900ml	kom	1
43	Crijevo za navodnjavanje	Crijevo za navodnjavanje-baštensko WHITE PLUS NTS ¾" 25 metara	kom	1
44	Garnitura krana 7/1	Garnitura krana 7/1, dubina reza 33mm fi 25-62	kom (garnitu ra)	1
45	Garnitura glijeta	Garnitura glijeta za drvo 4/1	kom (garnitu ra)	1
46	Pajser	Pajser 500mm <b>Rennsteig</b> ili ekvivalent	kom	1
47	Glijeto	Glijeto FatMax Cold 25x300mm dugo hromirano	kom	
48	Aluminijske ljestve 3x10	Aluminijske ljestve 3x10 <b>Stabilomat</b> ili ekvivalent Pristup: dvostran Broj gazišta: 3x10 Dimenzije: 3,00 / 3,00 / 4,95 / 6,90 m Širina: 48 cm Nosivost: 150 kg Materijal: aluminijum	kom	1
49	Aluminijske ljestve 3x7	Trodjelne aluminijske merdevine <b>3x7 Krause Corda</b> ili ekvivalent -Aluminijske merdevine se sastoje od 3 dijela sa po 7 gazišta; -Merdevine su napravljene od aluminijuma otpornog na koroziju – legiran, visokog kvaliteta	kom	1

50	Led sijalica	Led sijalica – <b>Tracon electric</b> ili ekvivalent Karakteristike: 230 V, 50 Hz, 5 W, 4000 K, E27, 400 lm, 250°, A55, EEI=A+	kom	40
51	Standardna sijalica	Sijalica <b>Osram</b> ili ekvivalent 75W E27	kom	30
52	Halogena sijalica 120=150W-veća	<b>Osram Haloline R7s</b> ili ekvivalent 120=150W 2200 lm	kom	20
53	Halogena sijalica 80=100W - kraća	HALOGENA SIJALICA 80W=100W <b>Osram</b> ili ekvivalent R7s 78mm 1415lm	kom	20
54	Štedna sijalica mini twist	Štedna sijalica <b>OSRAM DULUX PRO</b> ili ekvivalent MINI TWIST 12 W E27 Štedna sijalica, spiralni oblik, sa grlom E27 Boja - <u>Toplo bijela</u> 8000 h	kom	20
55	Bistra minjon sijalica	Sijalica minjon bistra <b>Philips, Osram</b> ili ekvivalent Svetlosni fluks sijalice: 410 Lm. Veličina grla: E14. Snaga: 40W. Napon: 230V.	kom	30
56	Mliječna/mat minjon sijalica	Sijalica minjon mliječna/mat <b>Philips, Osram</b> ili ekvivalent 60W Napon:230V Veličina grla:E14	kom	30
57	Lampa na solarno i električno punjenje	Lampa na solarno i električno punjenje Baterija (uključena u cijenu) ON/OFF prekidač	kom	2
58	Fluo cijev duga sa starterom 36W	Fluo cijev + starter ( <u>starter uračunat u cijenu</u> ) 36W/54-765 <b>PHILIPS</b> ili ekvivalent	kom	30
59	Fluo cijev kratka sa starterom 18W	Fluo cijev + starter ( <u>starter uračunat u cijenu</u> ) 18W/54-765 <b>PHILIPS</b> ili ekvivalent	kom	30
60	Prigušnice za fluo cijevi 36W	Prigušnice za fluo cijevi 36W/230V/50HZ	kom	5
61	Prigušnice za fluo cijevi 18W	Prigušnice za fluo cijevi 18W/230/50 HZ	kom	5
62	Zidni prekidač/sklopka – uži	<b>Schneider Electric</b> ili ekvivalent Sklopka sa jednim modulom 1M širine 22.2mm Ugradnja na noseću prirubnicu (prirubnica uračunata u cijenu)	kom	5

		utiskivanjem Dimenzije (d, v): 97.6mm x 91.8mm Boja : Bijela Napon 250 V		
63	Zidni prekidač/sklopka - širi	<b>Schneider Electric</b> ili ekvivalent Sklopka sa četiri modula širine 22.2mm Ugradnja na noseću prirubnicu (prirubnica uračunata u cijenu) utiskivanjem Boja: Bijela Napon 250 V	kom	5
64	Utičnica	<b>Schneider Electric</b> ili ekvivalent Dvopolna utičnica -Napon: 250 V -Radna struja: 16 A -Boja: Bijela -Tip: Dvopolna -Ugradnja: Uzidna	kom	5
65	Zidni časovnik	Kancelarijski zidni časovnik -Zidni sat koji tiho radi. -Napaja se sa 1 x AA-baterijom. -Tih rad -Pogodan za veće prostore -Veliki prečnik Boja: Crna	kom	4
66	Kutija za alat	KUTIJA ZA ALAT <b>Workers Best</b> ili ekvivalent Dimenzije 56 x 26 x 25,5 cm Materijal PVC	kom	1

#### VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti po isporuci predmeta javne nabavke, u roku od 30 dana od prijema fakture.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:



najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

### **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 24.04.2018. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom u kancelariji Biroa javnih nabavki na adresi Vuka Karadžića br 2, Podgorica;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.04.2018. godine u 11:30 sati, u prostorijama Skupštine Crne Gore, kancelarija Biroa za javne nabavke na adresi Vuka Karadžića br 2, Podgorica.

### **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Tri dana od dana javnog otvaranja ponuda.

### **XI Druge informacije**

Ponuđač je dužan dostaviti **pisanu Izjavu** pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama. Obrazac Izjave je prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponude.

#### **Ostale informacije:**

Ponuđač sačinjava i podnosi ponudu u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Ponuđač u svojoj ponudi izražava cijenu u eurima, sa uračunatim PDV-om.

Ponuđena cijena se piše brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

**Ponude dostavljene neposrednom predajom ili preporučenom pošiljkom se dostavljaju na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisan tekst „Ponuda – ne otvaraj“, naziv i broj nabavke, kao i naziv, broj telefona i adresa ponuđača.**

Ponude se otvaraju javno, najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji za tu svrhu prilažu punomoćje potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Naručilac će svakom ponuđaču dostavi primjerak obavještenja o ishodu postupka javne nabavke na dokaziv način (faksom, elektronskom poštom i sl.).


Na obavještenje o ishodu postupka nije moguće uložiti žalbu.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Službenik za javne nabavke

Marija Vulić



---

Ovlašćeno lice naručioca

Aleksandar Jovićević



---



## Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) dajemo sljedeću

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke, tj. Zahtjeva za dostavljanje ponuda br:00-56/18-89/1 od 17. aprila 2018. godine.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

---

Datum i mjesto potpisivanja

---